



A-Keramika Group®

## DLAŽBA NA TERČE

Vážení obchodní přátelé,

Díky neustále rostoucí poptávce po dlažbách s možností pokládky na terče, jsme oslovili našeho předního partnera Iris Ceramica a přinášíme Vám následující nabídku.

### **DLAŽBY IRIS CERAMICA pro pokládku na terče**

Ke zvýšení tloušťky střepeu 18-20 mm, používá výrobce dlažby v II.jakosti, které lepí jako podporu pod dlažbu, kterou zákazník chce použít v kombinaci s pokládkou na terče. Lze vyrobit na zakázku jakékoliv množství bez nutnosti odběru celých palet či plnění min.výrobních dávek. Lze aplikovat na všechny dlažby Iris Ceramica ve formátu 60x60 cm (např.Quarzite, Piasentine, apod.). Každá poptávka bude naceňována individuálně v závislosti na vybraném materiálu či množství.

### **VÝHODY pokládky na terče:**

- realizace teras bez použití stavební chemie
- realizace teras bez ohledu na roční období
- jednoduchá a rychlá pokládka bez spárování
- nulové riziko reklamace pokládky
- mrazuvzdorná, voděodolná dlažba



A-Keramika Group®  
Sure-Gobain Building Distribution CZ, spol. s r.o.  
Čimřovice  
Studentůvá 52, 323 20 Píseň, Česká Republika  
tel: +420 378 329 180, fax: +420 311 706 050, e-mail: akeramika@www.cz  
Obch. rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 173657  
IČ: 47915143, DIČ: CZ 47915143, IČSOB Píseň 6016-02047318300000



la futura

design



# A-Keramika Group®

## Cenové porovnání/argumentace:

Pro koncového klienta může být cena dlažby zdánlivě vysoká, nicméně při porovnání s náklady na standardní pokládku včetně stavební chemie je výsledná cena stejná.

### Vzorová terasa 4x5m (20m<sup>2</sup>) s použitím stavební chemie:

Použitý materiál: Quarzite 60x60 cm (MOC vč.DPH 1.399,- Kč)


materiál	balení	spotřeba celkem	MOC vč.DPH
penetrace	5kg	1	600 Kč
hydroizolace dvousložková (armovací síť, těsnicí páska)	32kg	4	14 000 Kč
lepící tmel C2TE	25kg	5	4 500 Kč
spárovací hmota CG2	5kg	1	600 Kč
silikon neutrální	310ml	1	300 Kč
dilatační lišta ušlechtilá ocel	2,5m	2	4 500 Kč
stavební chemie 20m <sup>2</sup>			24 500 Kč
dlažba Quarzite 60x60 20m <sup>2</sup>			27 980 Kč
pokládka			9 000 Kč
<b>celkem</b>			<b>61 480 Kč</b>

### Vzorová terasa 4x5m (20m<sup>2</sup>) s pokládkou na terče:

Použitý materiál: Quarzite 60x60 cm 2 cm (MOC vč.DPH 2.999,- Kč)

materiál	balení	spotřeba celkem	MOC vč.DPH
penetrace	5kg	0	0 Kč
hydroizolace dvousložková (armovací síť, těsnicí páska)	32kg	0	0 Kč
lepící tmel C2TE	25kg	0	0 Kč
spárovací hmota CG2	5kg	0	0 Kč
silikon neutrální	310ml	0	0 Kč
dilatační lišta ušlechtilá ocel	2,5m	0	0 Kč
stavební chemie 20m <sup>2</sup>			0 Kč
dlažba Quarzite 60x60 20m <sup>2</sup>			59 980 Kč
terče + podložky (80 ks)			1 120 Kč
<b>celkem</b>			<b>61 100 Kč</b>

Pokládka dlažby na terasu představuje velké nebezpečí budoucích reklamací, především díky nekvalitně provedené práci obkladačů či nedodržení pracovního postupu před pokládkou samotné dlažby. Pokládka na terče představuje jednak velkou časovou úsporu a zároveň eliminuje možná rizika, spojená s realizací teras.



A-Keramika Group®

Swire-Gobain Building Distribution CZ, spol. s r.o.

Čimřovice

Studentůvá 52, 323 20 Píseň, Česká republika

tel: +420 378 226 180, fax: +420 311 706 050, e-mail: akeramika@www.cvz

Obch. rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 173857

IC: 147915143, DIČ: CZ 47915143, IČSOB Píseň 6016-02047318300000



la futura





# A-Keramika Group®

## TERČE

### 1/ Varianta

Výrobce Progress Profiles nabízí polyethylenové terče o výšce 1,5 cm a 3 mm podložky pro instalaci dlažby na terasu bez použití stavební chemie. Spotřeba: 10-12 ks/m<sup>2</sup>. Na tyto terče (níže „support“) je možno vrstvit 3 podložky (níže „leveller“). Vhodné po použití na podklad se spádem.

The **SUPPORTS** and **LEVELLERS** serve for the laying of prefabricated, fluted, washed shingle squares. They are made in polyethylene, a material that is frost and weather resistant. Easy to lay. By using **LEVELLERS**, the original 15 mm height of the **SUPPORTS** may be increased by another 3+3 mm. Recommended for terraces, balconies and hanging gardens or wherever raised prefabricated draining floors are required.



Support



Leveller



#### SQUARES SUPPORT

cartons of 350 Pcs

Article	Thick mm	€/pack.	€/Pc
<b>SQG 15</b>	15	81,00	0,26

#### ARTICLES NOT FOR SALE SINGLY

Calculate 10/12 supports per 1 m<sup>2</sup>

#### SQUARES LEVELLER

cartons of 100 Pcs

Article	Thick mm	€/pack.	€/Pc
<b>LQG 03</b>	3	20,00	0,20

#### ARTICLES NOT FOR SALE SINGLY

Calculate 10/12 supports per 1 m<sup>2</sup>

## SUPPORT AND LEVELLER

POLYETHYLENE

SQG 15

scale 1:3



LQG 03

scale 1:3



#### LAYING INSTRUCTIONS

1: Lay directly on the waterproofing membrane, or better on top of the screed. 2: Support the square in the four corners. 3: If necessary use the levellers to obtain the required heights and to compensate for any differences in level of the substrate (screed/membrane).

Ceny /bez nutnosti odebrat celé balení/:

Kód produktu	Název	Rozměr	MJ	KS/ box	MOC vč.DPH/ks
PROLQG03	Washed Shingle Squares LQG podložka vyrovnávací	15/0,3	ks	100ks	6 Kč
PROSQG15	Washed Shingle Squares SQG terč vyrovnávací	15/1,5	ks	350ks	8 Kč

A-Keramika Group®

Sure-Gobain Building Distribution CZ, spol. s r.o.

Čimřovice

Studentůvá 52, 323 20 Píseň, Česká Republika

tel: +420 378 326 180, fax: +420 311 706 050, e-mail: ak@keramika.cz, www: www.akceramika.cz

Obch. rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 173657

IC: 147915143, DIČ: CZ 47915143, IČSOB Píseň 6016-02047318300000



la futura





# A-Keramika Group®

2/ Varianta

## VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODLOŽKA „ETERNO“ SE SAMOVYROVNÁVACÍ HLAVOU

SE SAMOVYROVNÁVACÍ HLAVOU

Re-design  
2011

**TA 2-3-4**  
Samovyrovňovací hlava 2, 3, 4 mm sadba

**TAL**  
Samovyrovňovací hlava pro WPC

**TAW**  
Samovyrovňovací hlava pro WPC

**TF 2-3-4**  
FluxTec hlava 2, 3, 4 mm sadba

**TSP**  
Samovyrovňovací hlava SuperPlus 4 mm sadba nebo bez

**LGH2 & LGH1**  
proti okluzu a proti tluku

**VÝHODY**

- Nový systém regulace výšky
- Nový samovyrovňovací materiál PP + guma
- Nový systém napojení hlavy k trubce
- Blukací systém
- Přívěs pro odřímání zátky
- Prázdný prostor pro odtok vody

**VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODLOŽKA „ETERNO“**

Samovyrovňovací hlava  
Stavitelná podložka ETERNO  
Hydroizolační vrstva

**VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODLOŽKA „ETERNO“**

Kód	Typ	Velikost (mm)	CZK	mm	mm
E240037050	SE 1	62,5-80	139	60	1200
E240050075	SE 3	60-75	147	70	900
E240075120	SE 3	75-120	161	80	900
E240120170	SE 3	120-170	167	70	900
E240170215	SE 3	170-215	171	70	900
E240140230	SE 6	140-230	229	80	900
E240180275	SE 1	180-275	235	80	900
E240230325	SE 3	230-325	239	80	900
E240250345	SE 9	250-345	297	80	900
E240250385	SE 10	250-385	303	80	900
E240300400	SE 16	300-400	307	80	900
E240370455	SE 18	370-455	366	80	900
E240313500	SE 18	313-500	371	80	900
E240365550	SE 18	365-550	375	80	900

**SKLADBA SE3 – SE18**

SE6 = SE3 + 1P1	SE9 = SE3 + 2P1	SE12 = SE3 + 3P1
SE7 = SE3 + 1P1	SE10 = SE3 + 2P1	SE13 = SE3 + 3P1
SE8 = SE3 + 1P1	SE11 = SE3 + 2P1	SE14 = SE3 + 3P1

Kód	Popis	CZK	mm	mm
E130125000	Pl. podkladová deska 125x125	68	60	1200
E200250120	Hydroizolace 120x120	1200	120	1200
E035000003	Samovyrovňovací hlava 3 mm	33	60	900
E150010004	Hlava FluxTec 4 mm	40,50	60	900
E151010004	Hlava SuperPlus 4 mm	65	60	900
E082002000	100P1 gumená podložka 1 cm	10	60	2100
E082003000	10P1 gumená podložka 3 cm	10,50	60	2100

www.a-keramika.com



la futura

design

A-Keramika Group®  
 Suro-Gobain Building Distribution CZ, spol. s r.o.  
 Čimřovice  
 Studentská 52, 323 20 Píseň, Česká republika  
 tel: +420 378 226 160, fax: +420 311 706 050, e-mail: akeramika@www.cz  
 Obch. rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 173687  
 IČ: 147915145, DIČ: CZ 47915145, IČSOB Píseň 6016-02047318500000



# A-Keramika Group®

3/ Varianta

## VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODLOŽKA „NEW MAXI“ S PEVNOUHLAVOU

**Novinka 2011**

**VÝHODY:**

- 
- 
- 
- 
- 

**2. GENERACE PODLOŽEK**

Nově zvolené regulační klíče

Vhodný pouze pro samonosnou kámen Maxi s 8 mm klíčkem

**NM1**  
25 - 40 mm

**NM2**  
40 - 70 mm

**NM3**  
40 - 100 mm

**NM4**  
90 - 150 mm

**NM5**  
150 - 220 mm

**LGH2 - LGH3**  
2 - 3 mm

### UKÁZKA APLIKACE

- 
- 
-

**NM1**

**NM2**

**NM3**

**NM5**

**LGH2 - LGH3**

### VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PODLOŽKA „NEW MAXI“

Kód	Typ	Velikost (mm)	CZK		
E014025040	NM1 1	25 - 40	69	30	1200
E014040070	NM2 2	40 - 70	76	30	1200
E014060100	NM3 3	40 - 100	87	30	1200
E014090140	NM4 4	90 - 150	107	30	1200
E014150270	NM5 5	150 - 270	149	30	450
E200320120	regulační klíč		1200	3	
E082002000	klíč s gumovou podložkou 2 mm		19	200	20000
E082003000	klíč s gumovou podložkou 3 mm		10,50	200	20000

Rozeř dlažby	Počet ks/m <sup>2</sup>
cm 60 x 60	2,78 kusů/m <sup>2</sup>
cm 50 x 50	4 kusů/m <sup>2</sup>
cm 40 x 40	6,25 kusů/m <sup>2</sup>
cm 30 x 30	11,11 kusů/m <sup>2</sup>

www.a-keramika.com



la futura

design

A-Keramika Group®  
 Sava-Gobain Building Distribution CZ, spol. s r.o.  
 Ceník 0/16  
 Studentůvka 52, 323 20 Píseň, Česká Republika  
 tel: +420 378 226 160, fax: +420 311 706 050, e-mail: akeramika@www.cv  
 Obch. rejdiště vedoucí Městským soust. v Praze oddíl C, vložka 173657  
 IČ: 147915143, DIČ: CZ 47915143, ČSOB Píseň 6016-02047318500000